



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **023/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **085/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **08:00** do dia **24/07/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ANÁLISES LABORATORIAIS FÍSICO-QUÍMICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, HIDROBIOLÓGICAS, TOXICOLÓGICAS E DE RADIOATIVIDADE EM AMOSTRAS DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, ABRANGENDO ÁGUA SUBTERRÂNEA CAPTADA POR POÇOS ARTESIANOS, ÁGUA SUPERFICIAL, ÁGUA TRATADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), ÁGUA FILTRADA E ÁGUA DISTRIBUÍDA NO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **08/07/2026**

Limite de impugnação: **21/07/2026 08:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **24/07/2026 às 08:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: Richard Secioso Guimarães	Nome: Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves
Esclarecimento: Prezados, boa tarde. Poderiam nos esclarecer o questionamento a seguir: • Solicitação/informação sobre os endereços de coleta. Att.:	Resposta: Prezados, bom dia! Em atenção à mensagem encaminhada, informamos que não foi identificado qualquer questionamento ou solicitação anexa ao pedido apresentado, razão pela qual não foi possível compreender o objeto do esclarecimento pretendido. Solicitamos, por gentileza, que o questionamento seja reenviado de forma completa, com a descrição da dúvida ou com o anexo correspondente, para que possamos prestar os esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Agente de Contratação Prefeitura Municipal de Pequi/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Lote 1
Lote único

Fornecedor: MESQUITA AMBIENTAL LTDA

CNPJ/CPF: 36.748.298/0001-60

Data/hora de envio 24/07/2026 06:47:43

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL, NITRATO (COMO N), NITRITO (COMO N), SELÊNIO, URÂNIO. SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (UNIDADE MICROGRAMA/LITRO) ACRILAMIDA, BENZENO, BENZO(A)PIRENO, CLORETO DE VINILA, 1.2 DICLOROETANO, DICLOROMETANO, DI (2-ETILHEXIL) FTALATO, DIOXANO, EPICLORIDRINA, ETILBENZENO, PENTACLOROFENOL, TETRACLORETO DE CARBONO, TETRACLOROETENO, TRICLOROETENO, TOLUENO, XILENOS. AGROTÓXICOS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) 2.4D, ALACLORO, ALDICARBE + ALDICARBESULFONA + ALDICARBESULFÓXIDO, ALDRIN+DIEDRIN, AMETRINA, ATRAZINA + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact), CARBENDAZIM, CARBOFURANO, CIPROCONAZOL, CLORDANO, CLOROTALONIL, CLORPIRIFÓS + C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL, NITRATO (COMO N), NITRITO (COMO N), SELÊNIO, URÂNIO. SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (UNIDADE MICROGRAMA/LITRO) ACRILAMIDA, BENZENO, BENZO(A)PIRENO, CLORETO DE VINILA, 1.2 DICLOROETANO, DICLOROMETANO, DI (2-ETILHEXIL) FTALATO, DIOXANO, EPICLORIDRINA, ETILBENZENO, PENTACLOROFENOL, TETRACLORETO DE CARBONO, TETRACLOROETENO, TRICLOROETENO, TOLUENO, XILENOS. AGROTÓXICOS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) 2.4D, ALACLORO, ALDICARBE + ALDICARBESULFONA + ALDICARBESULFÓXIDO, ALDRIN+DIEDRIN, AMETRINA, ATRAZINA + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact), CARBENDAZIM, CARBOFURANO, CIPROCONAZOL, CLORDANO, CLOROTALONIL, CLORPIRIFÓS + C	168,00	unid	1.110,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:MICROBIOLOGIA (UNIDADE: NMP/100 MILILITROS) ESCHERICHIA COLI, ENTEROCOCOS, COLIFORMES TERMOTOLERANTE.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:MICROBIOLOGIA (UNIDADE: NMP/100 MILILITROS) ESCHERICHIA COLI, ENTEROCOCOS, COLIFORMES TERMOTOLERANTE.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL.	576,00	unid	500,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Descrição Comprador

3 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORATO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, 2.4.6 TRICLOROFENOL, 2,4-DICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL, N-NITROSODIMETILAMINA.PADRÃO ORGANOLÉPTICO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ALUMÍNIO, AMÔNIA (COMO N), CLORETO, COR APARENTE, 1.2 DICLOROBENZENO, 1.4 DICLOROBENZENO, DUREZA TOTAL, FERRO, GOSTO E ODOR, MANGANÊS, MONOCLOROBENZENO, SÓDIO, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, SULFATO, SULFETO DE HIDROGÊNIO, TURBIDEZ, ZINCO.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA SEMESTRAL, CASO VALORES MUITO ALTERADOS, A FREQUÊNCIA PODE SER MUDADA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORATO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, 2.4.6 TRICLOROFENOL, 2,4-DICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL, N-NITROSODIMETILAMINA.PADRÃO ORGANOLÉPTICO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ALUMÍNIO, AMÔNIA (COMO N), CLORETO, COR APARENTE, 1.2 DICLOROBENZENO, 1.4 DICLOROBENZENO, DUREZA TOTAL, FERRO, GOSTO E ODOR, MANGANÊS, MONOCLOROBENZENO, SÓDIO, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, SULFATO, SULFETO DE HIDROGÊNIO, TURBIDEZ, ZINCO.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA SEMESTRAL, CASO VALORES MUITO ALTERADOS, A FREQUÊNCIA PODE SER MUDADA.	168,00	unid	900,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

4 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:EPICLORIDRINA.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:EPICLORIDRINA.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL.	288,00	unid	200,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL, NITRATO (COMO N), NITRITO (COMO N), SELÊNIO, URÂNIO. SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (UNIDADE MICROGRAMA/LITRO) ACRILAMIDA, BENZENO, BENZO(A)PIRENO, CLORETO DE VINILA, 1.2 DICLOROETANO, DICLOROMETANO, DI (2-ETILHEXIL) FTALATO, DIOXANO, EPICLORIDRINA, ETILBENZENO, PENTACLOROFENOL, TETRACLORETO DE CARBONO, TETRACLOROETENO, TRICLOROETENO, TOLUENO, XILENOS.AGROTÓXICOS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) 2.4D, ALACLORO, ALDICARBE + ALDICARBESULFONA + ALDICARBESULFÓXIDO, ALDRIN+DIEDRIN, AMETRINA, ATRAZINA + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact), CARBENDAZIM, CARBOFURANO, CIPROCONAZOL, CLORDANO, CLOROTALONIL,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL, NITRATO (COMO N), NITRITO (COMO N), SELÊNIO, URÂNIO. SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (UNIDADE MICROGRAMA/LITRO) ACRILAMIDA, BENZENO, BENZO(A)PIRENO, CLORETO DE VINILA, 1.2 DICLOROETANO, DICLOROMETANO, DI (2-ETILHEXIL) FTALATO, DIOXANO, EPICLORIDRINA, ETILBENZENO, PENTACLOROFENOL, TETRACLORETO DE CARBONO, TETRACLOROETENO, TRICLOROETENO, TOLUENO, XILENOS.AGROTÓXICOS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) 2.4D, ALACLORO, ALDICARBE + ALDICARBESULFONA + ALDICARBESULFÓXIDO, ALDRIN+DIEDRIN, AMETRINA, ATRAZINA + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact), CARBENDAZIM, CARBOFURANO, CIPROCONAZOL, CLORDANO, CLOROTALONIL,	144,00	unid	1.500,00
---	--------	------	----------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

6 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI- MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORATO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, 2.4.6 TRICLOROFENOL, 2,4-DICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL, N-NOTROSODIMETILAMINA.PADRÃO ORGANOLÉPTICO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ALUMÍNIO, AMÔNIA (COMO N), CLORETO, COR APARENTE, 1.2 DICLOROBENZENO, 1.4 DICLOROBENZENO, DUREZA TOTAL, FERRO, GOSTO E ODO, MANGANÊS, MONOCLOROBENZENO, SÓDIO, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, SULFATO, SULFETO DE HIDROGÊNIO, TURBIDEZ, ZINCO.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA TRIMESTRAL. CASO VALORES MUITO ALTERADOS, A FREQUÊNCIA PODE SER MUDADA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI- MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORATO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, 2.4.6 TRICLOROFENOL, 2,4-DICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL, N-NOTROSODIMETILAMINA.PADRÃO ORGANOLÉPTICO (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ALUMÍNIO, AMÔNIA (COMO N), CLORETO, COR APARENTE, 1.2 DICLOROBENZENO, 1.4 DICLOROBENZENO, DUREZA TOTAL, FERRO, GOSTO E ODO, MANGANÊS, MONOCLOROBENZENO, SÓDIO, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, SULFATO, SULFETO DE HIDROGÊNIO, TURBIDEZ, ZINCO.OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA TRIMESTRAL. CASO VALORES MUITO ALTERADOS, A FREQUÊNCIA PODE SER MUDADA.	144,00	unid	900,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

7 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:CIANOTOXINAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO), MICROCISTINAS, SAXITOXINA, CILINDROSPERMOPSINA, ANATOXINA-(S), E OUTRASOBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:CIANOTOXINAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO), MICROCISTINAS, SAXITOXINA, CILINDROSPERMOPSINA, ANATOXINA-(S), E OUTRAS.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.		96,00	unid	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Descrição Comprador				
8 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: CIANOTOXINAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO), MICROCISTINAS, SAXITOXINA, CILINDROSPERMOPSINAANATOXINA-(S), E OUTRAS.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade		Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: CIANOTOXINAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO), MICROCISTINAS, SAXITOXINA, CILINDROSPERMOPSINAANATOXINA-(S), E OUTRAS.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.	96,00		unid	900,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Descrição Comprador				
9 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: FÍSICO-QUÍMICA (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ÓLEOS E GRAXAS, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, TURBIDEZ, COR VERDADEIRA, PH, SÓLIDOS EM SUSPENSÃO, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS. INORGÂNICAS (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CIANETO LIVRE, CHUMBO TOTAL, CLORETO TOTAL, CLORO RESIDUAL TOTAL (COBINADO+LIVRE), COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL , FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO DE HIDROGÊNIO, URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL, ZINCO TOTAL. ORGÂNICAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) ACRILAMIDA, ALACLORO, ALDRIN+DIELDRIN, ATRAZINA, BENZENO,				
Descrição do Fornecedor	Quantidade		Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: FÍSICO-QUÍMICA (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ÓLEOS E GRAXAS, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, TURBIDEZ, COR VERDADEIRA, PH, SÓLIDOS EM SUSPENSÃO, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS. INORGÂNICAS (UNIDADE: MILIGRAMA/LITRO) ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CIANETO LIVRE, CHUMBO TOTAL, CLORETO TOTAL, CLORO RESIDUAL TOTAL (COBINADO+LIVRE), COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍCIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONÍACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO DE HIDROGÊNIO, URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL, ZINCO TOTAL. ORGÂNICAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) ACRILAMIDA, ALACLORO, ALDRIN+DIELDRIN, ATRAZINA, BENZENO,	96,00	unid	900,00
--	-------	------	--------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

10 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: MICROBIOLOGIA (UNIDADE: NMP/100 MILILITROS) ESCHERICHIA COLI, COLIFORMES TERMOTOLERANTE. HIDROBIOLÓGICO (UNIDADE: CÉLULAS/MILILITRO) CIANOBACTÉRIAS (ANABAENA SP., APHANOCAPSA SP., APHANOTHECE SP., CYLINDROSPERMOPSIS SP., GEITLERINEMA SP., JAAGINEMA SP., LYNGBYA SP., MICROCYSTIS SP., PLANKTOTHRIX SP., PLANKTOLYNGBYA SP., PSEUDOANABAENA SP., RADIOCYSTIS SP., RAPPHIDIOPSIS SP., SYNECHOCOCCUS SP., SYNECHOCYSTIS SP., TYCHONEMA SP., DOLICHOSPERMUM SP., SPHAEROPERMOPSIS SP., OUTRO(S) GÊNERO(S)) - (IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DAS CÉLULAS) OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL, DEPENDENDO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES, A FREQUÊNCIA PODERÁ SER SEMANAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: MICROBIOLOGIA (UNIDADE: NMP/100 MILILITROS) ESCHERICHIA COLI, COLIFORMES TERMOTOLERANTE. HIDROBIOLÓGICO (UNIDADE: CÉLULAS/MILILITRO) CIANOBACTÉRIAS (ANABAENA SP., APHANOCAPSA SP., APHANOTHECE SP., CYLINDROSPERMOPSIS SP., GEITLERINEMA SP., JAAGINEMA SP., LYNGBYA SP., MICROCYSTIS SP., PLANKTOTHRIX SP., PLANKTOLYNGBYA SP., PSEUDOANABAENA SP., RADIOCYSTIS SP., RAPPHIDIOPSIS SP., SYNECHOCOCCUS SP., SYNECHOCYSTIS SP., TYCHONEMA SP., DOLICHOSPERMUM SP., SPHAEROPERMOPSIS SP., OUTRO(S) GÊNERO(S)) - (IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DAS CÉLULAS) OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL, DEPENDENDO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES, A FREQUÊNCIA PODERÁ SER SEMANAL.	240,00	unid	500,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

11 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: CIANOTOXINAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) MICROCISTINA (MG/L), SAXITOXINA (MG EQUIVALENTE STX/L), CILINDROSPERMOPSINA (MG/L), ANATOXINA -(S) (MG/L) E OUTRAS (MG/L). OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL, DEPENDENDO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES, A FREQUÊNCIA PODERÁ SER SEMANAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:CIANOTOXINAS (UNIDADE: MICROGRAMA/LITRO) MICROCISTINA(MG/L), SAXITOXINA(MG EQUIVALENTE STX/L), CILINDROSPERMOPSINA(MG/L), ANATOXINA -(S) (MG/L) E OUTRAS (MG/L).OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL, DEPENDENDO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES, A FREQUÊNCIA PODERÁ SER SEMANAL.		240,00	unid	500,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
12 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: CLOROFILA-A, E VÍRUS ENTÉRICOS.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: CLOROFILA-A, E VÍRUS ENTÉRICOS.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.		96,00	unid	2.800,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
13 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:CISTOS DE GIARDIA SSP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SSP.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:CISTOS DE GIARDIA SSP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SSP.OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.		48,00	unid	1.100,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
14 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: ESPOROS DE BACTÉRIAS AERÓBIAS. OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL DO MANANCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: ESPOROS DE BACTÉRIAS AERÓBIAS. OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.		240,00	unid	500,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
15 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA FILTRADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: ESPOROS DE BACTÉRIAS AERÓBIAS. OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA FILTRADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEQUI - MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: ESPOROS DE BACTÉRIAS AERÓBIAS. OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA, DEPENDE DAS ANÁLISES DOS OUTROS PARÂMETROS, PODENDO OU NÃO UTILIZAR.		240,00	unid	500,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
16 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI- MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:ACRILAMIDA OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI- MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:ACRILAMIDA OBSERVAÇÃO: SEM FREQUÊNCIA DEFINIDA.		48,00	unid	240,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
17 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI- MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:EPICLORIDRINAOBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA POTÁVEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PEQUI- MG PARA A DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04/05/2021 E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA:EPICLORIDRINAOBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA MENSAL.		144,00	unid	240,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

18 - COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: FERROBACTÉRIAS / COL/100mL OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA SEMESTRAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUI - MG PARA DETERMINAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS E RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA: FERROBACTÉRIAS / COL/100mL OBSERVAÇÃO: FREQUÊNCIA SEMESTRAL.	96,00	unid	210,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	2.115.000,00	24/07/2026 08:18:07
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	3.484.300,00	24/07/2026 08:19:08
Lote 1	Aberta	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA 05.431.967/0001-41	3.300.000,00	24/07/2026 08:19:56
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.985.000,00	24/07/2026 08:21:14
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.885.700,00	24/07/2026 08:22:17
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.800.000,00	24/07/2026 08:23:30
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.710.000,00	24/07/2026 08:24:33
Lote 1	Aberta	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DRMG 03.773.700/0083-53	7.432.228,00	24/07/2026 08:25:40
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.700.000,00	24/07/2026 08:25:40
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.615.000,00	24/07/2026 08:26:43
Lote 1	Aberta	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA 05.431.967/0001-41	1.600.000,00	24/07/2026 08:27:01
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.590.000,00	24/07/2026 08:27:27
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.510.000,00	24/07/2026 08:27:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Lote 1	Aberta	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA 05.431.967/0001-41	1.505.000,00	24/07/2026 08:28:18
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.450.000,00	24/07/2026 08:29:08
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.377.400,00	24/07/2026 08:30:07
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.375.000,00	24/07/2026 08:30:56
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.306.000,00	24/07/2026 08:31:20
Lote 1	Aberta	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA 05.431.967/0001-41	1.300.000,00	24/07/2026 08:31:35
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.299.000,00	24/07/2026 08:33:17
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.250.000,00	24/07/2026 08:34:22
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.187.400,00	24/07/2026 08:34:56
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.185.000,00	24/07/2026 08:35:33
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.125.700,00	24/07/2026 08:36:06
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.124.000,00	24/07/2026 08:38:00
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.067.800,00	24/07/2026 08:38:22
Lote 1	Negociação	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	1.067.800,00	24/07/2026 08:41:36
Lote 1	Negociação	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	1.123.999,92	24/07/2026 13:53:51

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	24/07/2026 08:06:39
Pregoeiro(a)	Bom dia! Em instantes iniciaremos a etapa de lances	24/07/2026 08:08:15
Pregoeiro(a)	Bom dia! Em instantes iniciaremos a etapa de lances	24/07/2026 08:08:15
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	24/07/2026 08:11:26
Pregoeiro(a)	Prezado fornecedor consegue melhorar o lance?	24/07/2026 08:41:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

Fornecedor 5	Prezado Srº Pregoeiro, bom dia. Devido a alta intensidade na fase de lances, chegamos ao nosso limite. Infelizmente não conseguiremos efetuar um desconto como solicitado.	24/07/2026 08:44:19
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	24/07/2026 08:45:19
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	24/07/2026 08:48:46
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, mediante ao exposto acima gostaria de saber quanto ao direito de contratação de Empresas de pequeno porte. Pois o valor da classificada não atende ao 5%	24/07/2026 08:50:29
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	24/07/2026 08:50:50
Fornecedor 1	Pois aparentemente a mesma não declarou ser EPP	24/07/2026 08:51:19
Fornecedor 1	Poderia sanar essa duvida por favor	24/07/2026 08:52:07
Fornecedor 2	Sr. Pregoeiro, bom dia! Qual o valor estimado do órgão para essa contratação? Pois dependendo do valor cabe comprovação exequibilidade.	24/07/2026 08:52:16
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado R\$ 2.751.678,00.	24/07/2026 08:52:32
Pregoeiro(a)	Senhor Licitante, Em atenção ao questionamento apresentado, esclarecemos que o sistema eletrônico utilizado para condução do presente certame, Licitar Digital, realiza de forma automática o processamento das regras relacionadas aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, inclusive quanto ao enquadramento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e à aplicação do critério de desempate previsto no artigo 44 da referida legislação. Dessa forma, caso o sistema identifique a existência de licitante enquadrada como ME/EPP em situação apta à aplicação do benefício legal, o próprio ambiente eletrônico efetuará os procedimentos correspondentes, conforme os parâmetros cadastrados no edital e na legislação vigente.	24/07/2026 08:56:04
Pregoeiro(a)	Ressalta-se que o benefício previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 somente é aplicável quando caracterizada a situação de empate ficto, observados os limites percentuais estabelecidos legalmente e as condições previstas no instrumento convocatório. Assim, caso a diferença entre a proposta da empresa classificada em primeiro lugar e a proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não esteja dentro do percentual legal aplicável, não há configuração de empate ficto e, conseqüentemente, não há convocação para exercício do direito de preferência. No presente caso, informa-se que o procedimento está sendo conduzido conforme as regras do edital e os parâmetros operacionais do sistema Licitar Digital, que realiza a verificação automática das condições necessárias para aplicação dos benefícios legais às ME/EPP.	24/07/2026 08:56:51
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	24/07/2026 08:57:01
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	24/07/2026 10:03:44
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, bom dia. Gostaria de solicitar prorrogação de prazo. Estamos com dificuldade de acesso a nossa rede pois estamos com problemas de energia na região.	24/07/2026 10:28:36
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, bom dia. Gostaria de solicitar prorrogação de prazo. Estamos com dificuldade de acesso a nossa rede pois estamos com problemas de energia na região.	24/07/2026 10:28:36
Fornecedor 5	Estamos readequando nossos valores, mas temos problemas de rede no momento.	24/07/2026 10:29:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

Fornecedor 5	Prezado Pregoeiro, ao deparamos com o quantitativo do portal e o do TR cotado internamente, vimos que a divergência substanciais e irreversíveis no qual acreditamos que a licitação deverá ser fracassada para correção do edital em relação ao portal. Os quantitativos estimados do portal estão muito divergentes ao informado no edital publicado.	24/07/2026 10:47:36
Fornecedor 5	Prezado Pregoeiro, ao deparamos com o quantitativo do portal e o do TR cotado internamente, vimos que há divergência substanciais e irreversíveis no qual acreditamos que a licitação deverá ser fracassada para correção do edital em relação ao portal. Os quantitativos estimados do portal que estão muito divergentes ao informado no edital publicado.	24/07/2026 10:48:56
Pregoeiro(a)	Prezado Licitante, Em atenção ao questionamento apresentado, esclarecemos que, para fins de prosseguimento do presente certame, serão consideradas as quantidades devidamente cadastradas na plataforma eletrônica utilizada para realização da disputa, as quais constituem as informações oficiais disponibilizadas aos licitantes no momento da apresentação das propostas. Ressalta-se que a conferência das informações constantes na plataforma, especialmente quanto aos quantitativos dos itens, constitui procedimento inerente à fase de preparação e análise da proposta comercial pelo licitante, devendo eventuais divergências ou inconsistências ser apontadas oportunamente antes da abertura da sessão pública e da realização da etapa competitiva.	24/07/2026 11:31:31
Pregoeiro(a)	Após a participação na fase de disputa, não se mostra adequado suscitar eventual divergência de quantitativos como fundamento para invalidação do procedimento, especialmente quando os dados estavam previamente disponíveis no sistema eletrônico para consulta e formulação das propostas, sendo responsabilidade dos participantes realizar a conferência integral das condições estabelecidas no instrumento convocatório e na plataforma. Destaca-se, ainda, que a Administração Pública deve observar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, da isonomia entre os licitantes e da eficiência administrativa, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, não sendo recomendável a alteração das condições do certame após a realização da disputa, salvo quando constatada efetiva irregularidade capaz de comprometer a competitividade ou a legalidade do procedimento.	24/07/2026 11:31:44
Pregoeiro(a)	Dessa forma, considerando que a disputa foi realizada com base nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico e que todos os licitantes tiveram acesso às condições cadastradas, será dado prosseguimento ao certame observando-se os quantitativos registrados na plataforma. Ademais, reforça-se que eventuais divergências identificadas deveriam ter sido objeto de pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital em momento anterior à realização da sessão pública, conforme previsão da Lei nº 14.133/2021, possibilitando à Administração avaliar previamente a situação e, se fosse o caso, promover os ajustes necessários antes da fase competitiva. Assim, fica mantida a continuidade do procedimento licitatório nos termos das informações cadastradas no sistema eletrônico.	24/07/2026 11:32:02
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	24/07/2026 11:32:54
Fornecedor 1	Sr. pregoeiro quanto ao prazo vai conceder	24/07/2026 11:34:43
Pregoeiro(a)	ao final da fase de habilitação será aberta o prazo para manifestação de recurso	24/07/2026 11:35:28
Pregoeiro(a)	Entretanto, considerando a manifestação apresentada e visando preservar a segurança jurídica do procedimento, fica facultado ao licitante, caso entenda que sua proposta não atende aos quantitativos cadastrados no sistema ou que não possui interesse em prosseguir com sua participação nas condições estabelecidas, solicitar formalmente sua desclassificação, mediante manifestação expressa no sistema eletrônico. A Administração procederá à análise do pedido e adotará as medidas cabíveis, observando os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. Ressalta-se, contudo, que a presente faculdade não implica reconhecimento de irregularidade no procedimento, uma vez que a disputa foi realizada com base nas informações disponibilizadas na plataforma eletrônica, acessíveis a todos os participantes em igualdade de condições.	24/07/2026 11:36:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

Pregoeiro(a)	Dessa forma, caso seja de interesse do licitante, fica aberto o prazo para manifestação formal quanto à solicitação de desclassificação de sua proposta.	24/07/2026 11:36:28
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, o prazo para envio da proposta expirou, estamos aguardando.	24/07/2026 11:51:47
Fornecedor 5	Prezado Srº Pregoeiro. Nesta situação, com as quantidades divergentes entre o edital e o portal, não conseguiremos enviar um valor assertível com o serviço a ser prestado. Entraremos com intenção de recurso	24/07/2026 12:12:21
Pregoeiro(a)	devido ao horário, faremos uma pausa com retorno às 13:00	24/07/2026 12:17:31
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	24/07/2026 12:17:37
Pregoeiro(a)	Considerando a manifestação da licitante informando que não conseguirá apresentar proposta readequada em razão da divergência apontada entre os quantitativos do edital e da plataforma eletrônica, bem como sua intenção de recorrer, esclarece-se que a fase recursal somente é aberta após a definição do licitante vencedor, com a apresentação e análise da proposta readequada. Diante da expressa declaração de impossibilidade de apresentação da proposta readequada, a proposta da licitante será desclassificada, por ausência de condições para prosseguir no certame.	24/07/2026 13:06:59
Pregoeiro(a)	Em ato contínuo, será convocada a licitante classificada em segundo lugar para apresentação de sua proposta readequada, nos termos do edital. Ressalta-se que, após a definição do vencedor e a abertura da fase recursal, será assegurado aos licitantes o direito de manifestação de intenção de recurso, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.	24/07/2026 13:07:10
Pregoeiro(a)	O fornecedor 05 foi desclassificado no lote 01 e sua proposta foi atualizada automaticamente. Justificativa: justificativa da desclassificação: a licitante manifestou expressamente que, em razão da alegada divergência entre os quantitativos constantes do edital e aqueles cadastrados na plataforma eletrônica, não possui condições de apresentar proposta readequada compatível com o objeto licitado, informando, ainda, sua intenção de interpor recurso administrativo. diante da declaração inequívoca de impossibilidade de cumprimento da etapa de negociação e apresentação da proposta final, resta evidenciada a ausência de condições para prosseguimento no certame, motivo pelo qual sua proposta é desclassificada, em observância aos princípios da eficiência, da celeridade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, prosseguindo-se com a convocação da licitante subsequente, respeitada a ordem de classificação	24/07/2026 13:08:56
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	24/07/2026 13:09:09
Fornecedor 1	ok. Ciente	24/07/2026 13:21:07
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	24/07/2026 13:38:16
Fornecedor 2	Sr. Pregoeiro, peço por gentileza que verifiquem o Escopo de Acreditação da ISO do fornecedor 1, pois o mesmo não consta a aprovação para fazer esse tipo de análise.	24/07/2026 13:49:15
Sistema	O Fornecedor MESQUITA AMBIENTAL LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	24/07/2026 13:53:51
Sistema	O fornecedor MESQUITA AMBIENTAL LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	24/07/2026 14:13:06
Sistema	O fornecedor MESQUITA AMBIENTAL LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	24/07/2026 14:15:15
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 24/07/2026 14:16:00, Prazo final: 24/07/2026 14:46:00).	24/07/2026 14:15:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI Estado de Minas Gerais

Fornecedor 6	Intenção de recurso de CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA para o lote 01 . (Declaramos intenção de ingressar com recurso contra a empresa Oceanus pela desistência de sua proposta.)	24/07/2026 14:17:03
Fornecedor 5	Intenção de recurso de CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA para o lote 01 . (Solicitamos intenção de recurso pois os quantitativos do portal estão divergentes aos do edital impossibilitando nosso envio de proposta ajustada. Informações na nossa peça recursal.)	24/07/2026 14:44:03
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 30/07/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 04/08/2026 23:59).	27/07/2026 07:30:58
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 25/08/2026 15:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	21/08/2026 13:20:58
Pregoeiro(a)	Em cumprimento ao Parecer Jurídico e ao Despacho Administrativo proferidos no âmbito do Processo Licitatório nº 085/2026 - Pregão Eletrônico nº 023/2026, informo que foram determinadas diligências para o esclarecimento dos pontos suscitados nos recursos administrativos. Dessa forma, fica a empresa MESQUITA AMBIENTAL LTDA, formalmente convocada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da ciência desta convocação, apresentar documentação comprobatória da viabilidade e exequibilidade de sua proposta, especialmente composição de custos, memória de cálculo, planilhas e demais documentos necessários à demonstração de que os valores ofertados são suficientes para a integral execução do objeto.	21/08/2026 13:21:05
Pregoeiro(a)	A documentação apresentada será submetida à análise técnica, nos termos do art. 59, incisos III e IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e das disposições do Edital. O não atendimento da diligência no prazo estabelecido ou a não comprovação da exequibilidade da proposta poderá ensejar a adoção das medidas cabíveis, mediante decisão devidamente fundamentada. Informa-se, ainda, que permanecem suspensos os atos de adjudicação e homologação do certame até a conclusão das diligências determinadas. Cumpra-se a diligência no prazo estabelecido.	21/08/2026 13:21:28
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	21/08/2026 13:21:34
Sistema	O fornecedor MESQUITA AMBIENTAL LTDA realizou o envio de documentos complementares	25/08/2026 10:30:03
Pregoeiro(a)	Senhores Licitantes, Informo que, após o encerramento da fase aberta, foi concedido à empresa MESQUITA AMBIENTAL LTDA, o prazo estabelecido para cumprimento da diligência determinada nos autos, destinada à apresentação dos documentos e elementos necessários à análise da exequibilidade de sua proposta. Decorrido o prazo concedido, a empresa apresentou sua manifestação e a documentação pertinente, que foram devidamente juntadas aos autos para análise. Dessa forma, considerando a conclusão da diligência e a adequada instrução processual, declaro encerrada a fase aberta e a presente sessão pública, informando que os autos serão encaminhados à Autoridade Competente para conhecimento, análise e deliberação quanto ao regular prosseguimento do certame, inclusive quanto às providências subsequentes cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório.	27/08/2026 14:38:55
Pregoeiro(a)	Ressalta-se que o encaminhamento dos autos à Autoridade Competente não antecipa qualquer decisão quanto à aceitação da proposta ou ao resultado final do certame, competindo à autoridade responsável deliberar após a análise dos elementos constantes do processo. Agradeço a participação e a colaboração de todos. Sessão pública encerrada.	27/08/2026 14:39:07
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor MESQUITA AMBIENTAL LTDA .	28/08/2026 11:28:06
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor MESQUITA AMBIENTAL LTDA .	28/08/2026 11:28:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Julgamento de Recursos e Contrarrazões	
Solicitação	Resposta
Nome: Zenilde das Graças Guimarães Viola	Nome: Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves
Recurso: Sr. Pregoeiro, O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI (CIT SENAI), participante do Pregão Eletrônico nº 023/2026 - Processo Licitatório nº 085/2026, vem, respeitosamente, manifestar sua intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão que declarou habilitada a empresa Mesquita Ambiental Ltda. A intenção recursal fundamenta-se em questionamentos relacionados ao atendimento dos requisitos de qualificação técnica previstos no edital e no Termo de Referência, especialmente quanto à compatibilidade do escopo de acreditação apresentado com o objeto licitado. Dessa forma, requer o recebimento da presente manifestação, com a concessão do prazo legal para apresentação das razões recursais.	Resposta: Em análise às manifestações recursais apresentadas, informa-se que os recursos administrativos e as respectivas contrarrazões foram devidamente submetidos à análise da Assessoria Jurídica, tendo sido emitido parecer quanto às questões suscitadas. Em observância às orientações jurídicas, foram determinadas as diligências necessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, incluindo a conferência dos quantitativos previstos no Edital e parametrizados no sistema eletrônico, bem como a aferição da viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada pela empresa Mesquita Ambiental Ltda. Até a conclusão das diligências e das respectivas análises, permanecem suspensos os atos de adjudicação e homologação do certame, conforme determinado. Para conhecimento dos interessados, informa-se que o Parecer Jurídico e o respectivo Despacho Administrativo encontram-se disponíveis na aba "Documentos" do processo, contendo a fundamentação e as providências determinadas para o regular prosseguimento do certame. Após o cumprimento das diligências e a devida instrução dos autos, o processo terá regular prosseguimento, com posterior deliberação da autoridade competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório.
Nome: Danillo da Rocha Nunes	Nome: Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Recurso: Prezados, segue anexo recurso administrativo ao processo Recurso Administrativo.pdf	Resposta: Em análise às manifestações recursais apresentadas, informa-se que os recursos administrativos e as respectivas contrarrazões foram devidamente submetidos à análise da Assessoria Jurídica, tendo sido emitido parecer quanto às questões suscitadas. Em observância às orientações jurídicas, foram determinadas as diligências necessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, incluindo a conferência dos quantitativos previstos no Edital e parametrizados no sistema eletrônico, bem como a aferição da viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada pela empresa Mesquita Ambiental Ltda. Até a conclusão das diligências e das respectivas análises, permanecem suspensos os atos de adjudicação e homologação do certame, conforme determinado. Para conhecimento dos interessados, informa-se que o Parecer Jurídico e o respectivo Despacho Administrativo encontram-se disponíveis na aba "Documentos" do processo, contendo a fundamentação e as providências determinadas para o regular prosseguimento do certame. Após o cumprimento das diligências e a devida instrução dos autos, o processo terá regular prosseguimento, com posterior deliberação da autoridade competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório.
Nome: Richard Secioso Guimarães	Nome: Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves
Recurso: Prezados, boa tarde. Segue recurso da empresa Oceanus. Recurso_3739_Oceanus.pdf	Resposta: Em análise às manifestações recursais apresentadas, informa-se que os recursos administrativos e as respectivas contrarrazões foram devidamente submetidos à análise da Assessoria Jurídica, tendo sido emitido parecer quanto às questões suscitadas. Em observância às orientações jurídicas, foram determinadas as diligências necessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, incluindo a conferência dos quantitativos previstos no Edital e parametrizados no sistema eletrônico, bem como a aferição da viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada pela empresa Mesquita Ambiental Ltda. Até a conclusão das diligências e das respectivas análises, permanecem suspensos os atos de adjudicação e homologação do certame, conforme determinado. Para conhecimento dos interessados, informa-se que o Parecer Jurídico e o respectivo Despacho Administrativo encontram-se disponíveis na aba "Documentos" do processo, contendo a fundamentação e as providências determinadas para o regular prosseguimento do certame. Após o cumprimento das diligências e a devida instrução dos autos, o processo terá regular prosseguimento, com posterior deliberação da autoridade competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório.
Nome: Richard Secioso Guimarães	Nome: Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Contrarrazão:

Prezado Pregoeiro, segue Contrarrazão ao recurso impetrado pela empresa Controle Analítico.
[Contrarrazao_3739_Oceanus.pdf](#)

Resposta:

Em análise às manifestações recursais apresentadas, informa-se que os recursos administrativos e as respectivas contrarrazões foram devidamente submetidos à análise da Assessoria Jurídica, tendo sido emitido parecer quanto às questões suscitadas. Em observância às orientações jurídicas, foram determinadas as diligências necessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, incluindo a conferência dos quantitativos previstos no Edital e parametrizados no sistema eletrônico, bem como a aferição da viabilidade e exequibilidade da proposta apresentada pela empresa Mesquita Ambiental Ltda. Até a conclusão das diligências e das respectivas análises, permanecem suspensos os atos de adjudicação e homologação do certame, conforme determinado. Para conhecimento dos interessados, informa-se que o Parecer Jurídico e o respectivo Despacho Administrativo encontram-se disponíveis na aba "Documentos" do processo, contendo a fundamentação e as providências determinadas para o regular prosseguimento do certame. Após o cumprimento das diligências e a devida instrução dos autos, o processo terá regular prosseguimento, com posterior deliberação da autoridade competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MESQUITA AMBIENTAL LTDA	36.748.298/0001-60	1.123.999,92
2	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	05.431.967/0001-41	1.300.000,00
3	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	3.484.300,00
4	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DRMG	03.773.700/0083-53	7.432.228,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
28/08/2026 11:28:06	Informamos que a decisão da Autoridade Competente quanto à análise da exequibilidade da proposta apresentada pela empresa MESQUITA AMBIENTAL LTDA., em cumprimento à diligência determinada nos autos, encontra-se devidamente formalizada e fundamentada em despacho próprio, disponibilizado na aba "Documentos" do sistema, para conhecimento dos interessados e demais fins. Dessa forma, considerando o teor da decisão proferida, dá-se prosseguimento aos atos subsequentes do certame, com a presente Adjudicação, observadas as demais disposições legais e editalícias aplicáveis.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Lote 1	28/08/2026 11:28:06	28/08/2026 11:28:13
---------------	---------------------	---------------------

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 28 de Agosto de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 28 de Agosto de 2026.

Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves - Pregoeiro(a)

Andreia Silverio de Almeida Barcelos - Equipe de Apoio

OZIEL MARCO DE REZENDE - Equipe de Apoio