

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 096/2025

003731

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2025

O **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS**, CNPJ nº. 19.493.732/0001-99, com endereço na Praça Antônio Alves da Costa, nº .300, Vila São Pedro, cidade de Araxá/MG, neste ato representado pelo seu Presidente devidamente constituído em assembleia, Sr. Frederico Ozanan Rangel, brasileiro, Prefeito Municipal de Santa Rosa da Serra/MG, CPF 042.110.256-00 – RG: MG 10771900 expedida pela SSP/MG com residência no endereço Rua Adolfo Portela, nº 13 – Centro – Santa Rosa da Serra/MG – CEP 38805-000, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 036/2025, para REGISTRO DE PREÇOS, publicado no DOU, DOE, AMM Processo Administrativo nº 096/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual **AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS/PARQUES INFANTIS EM ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS DEMANDANTES**, entes consorciados e demais órgãos ou entidades interessados que desejarem aderir à ata de registro de preços, especificado(s) Termo de Referência, anexo do pregão nº 036/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 11.432.336/0001-40, com sede na Rua Arthur Alves de Brito, nº 14, Bairro: Frei Moacir III, CEP: 17.900-000, Dracena/SP, por intermédio de seu representante legal, **JOSÉ RENATO RODRIGUES DE FREITAS**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 213.062.398-00, E-mail: licitacao@planetbrink.com.br, telefone: (18) 3822-2560/ (18) 99708-7444.

003732

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QUANTIDADE	MEDIDA	MARCA	MODELO	UNITÁRIO	SUB TOTAL
01	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 9 TORRES - DESCRICAO GERAL DO EQUIPAMENTODENOMINACAO: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO - 09 TORRESAREA NECESSARIA: A AREA NECESSARIA PARA INSTALACAO, INCLUINDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT E INMETRO, DEVERA SER DE 17M X 17M, TOTALIZANDO 289M2.ESTRUTURA PRINCIPALCUNHAS: MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA.PLATAFORMAS: ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO.CORES: O PLAYGROUND E SEUS COMPONENTES DEVERAO SER COLORIDOS.CONFORMIDADE NORMATIVA: TODOS OS COMPONENTES DEVERAO ATENDER AS EXIGENCIAS DA ABNT NBR 16071/2021 - SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8, COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. A CONFORMIDADE DE CADA COMPONENTE DEVE SER ATESTADA POR CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE, CONFORME DETALHADO NOS ITENS ESPECIFICOS.COMPONENTES E ESPECIFICACOES DETALHADASO PARQUE INFANTIL DEVERA CONTER OS SEGUINTE COMPONENTES:TORRES:1 TORRE FORMATO SEXTAVADA (ALTURA DA PLATAFORMA 1800 MM):CUNHAS EM MADEIRA PLASTICA: 110 MM X 110 MM X 3000 MM.PLATAFORMA COM ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA, ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO.ALTURA DA PLATAFORMA EM RELACAO AO SOLO: 1800 MM (H 1,80M).TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO, FIXADO AS CUNHAS, COR COLORIDA.CONFORMIDADE ABNT NBR 16071/2021: OBRIGATORIO.6 TORRES COM COBERTURA	10,00	UN	PRÓPRIA	0901	R\$ 151.000,00	R\$ 1.510.000,00
02	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 11 TORRES - DADOS GERAIS DO PLAYGROUNDNOME DO ITEM: PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 11 TORRES AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 17M X 16M = 272M2 (OBSERVACAO: A AREA CALCULADA DE 17X16M E DE 272M2, NAO 154M2.CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES.ESTRUTURA PRINCIPAL:CUNHAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOSOS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/-	10,00	UN	PRÓPRIA	1101	R\$ 153.000,00	R\$ 1.530.000,00

003733

	5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND TORRES 1 (UMA) TORRE PRINCIPAL: COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1050 MM X 1050 MM. ALTURA DA PLATAFORMA: 1400 MM (H = 1,40M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: +/- 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 6 (SEIS) TORRES PRINCIPAIS: COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM X 110 MM						
03	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 07 TORRES - ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 16M X 12M = 192M². CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND TORRES E PLATAFORMAS 3 (TRÊS) TORRES COM TELHADO (H = 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H = 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANI	20,00	UN	PRÓPRIA	0702	R\$ 105.000,00	R\$ 2.100.000,00

003734

04	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 06 TORRES - PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 06 TORRES AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 15,5M13M=202M2.CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES.ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA.CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES:COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUNDTORRES E PLATAFORMAS4 (QUATRO) TORRES COM TELHADO (H 1,20M):COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM.PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO.ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5.CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H 1,20M):COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM.PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR	50,00	UN	PRÓPRIA	0603	R\$ 95.000,00	R\$ 4.750.000,00
05	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 04 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 10M9M=90M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND 2 (DUAS) TORRES COM TELHADO (H 1,20M):	100,00	UN	PRÓPRIA	0402	R\$ 46.500,00	R\$ 4.650.000,00

003735

	COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFO						
06	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 04 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 13,5M10,5M=142M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: 4 (QUATRO) TORRES COM TELHADO: COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) COQUEIRO DECORATIVO: MATERIAL: POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONS	100,00	UN	PRÓPRIA	0404	R\$ 64.000,00	R\$ 6.400.000,00
07	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 04 TORRES-AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA	80,00	UN	PRÓPRIA	0401	R\$ 72.000,00	R\$ 5.760.000,00

003736

	CONFORME ABNT E INMETRO): 14,5M8,5M=123,25M2. (A ÁREA FOI AJUSTADA PARA 123,25M2, RESULTADO EXATO DA MULTIPLICAÇÃO DE 14,5M POR 8,5M. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES 2 (DUAS) TORRES COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO ÀS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA						
08	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 06 TORRES - ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 13,5M12,5M=168,75M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES 4 (QUATRO) TORRES COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000	50,00	UN	PRÓPRIA	0601	R\$ 81.500,00	R\$ 4.075.000,00

003737

	MM.PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLAT						
09	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 03 TORRES-AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 13M13M=169M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES 2 (DUAS) TORRES COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1	100,00	UN	PRÓPRIA	0301	R\$ 51.000,00	R\$ 5.100.000,00
10	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 03 TORRES-AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA	80,00	UN	PRÓPRIA	0302	R\$ 57.000,00	R\$ 4.560.000,00

003738

	CONFORME ABNT E INMETRO): 11M10M=110M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRÊS, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRÊS E PLATAFORMAS 2 (DUAS) TORRÊS COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZ						
11	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 03 TORRÊS-ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 8M14M=112M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRÊS, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRÊS E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA,	80,00	UN	PRÓPRIA	0303	R\$ 44.500,00	R\$ 3.560.000,00

	COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GA						
12	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 03 TORRES-ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 13,5M9M=121,5M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES:TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M):COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO	80,00	UN	PRÓPRIA	0305	R\$ 37.500,00	R\$ 3.000.000,00
13	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES-ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 11M10M=110M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS	100,00	UN	PRÓPRIA	0204	R\$ 40.500,00	R\$ 4.050.000,00

003740

	DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE /- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.						
14	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME NORMA DA ABNT E INMETRO): 13M8M=104M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE /- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE	100,00	UN	PRÓPRIA	0205	R\$ 34.000,00	R\$ 3.400.000,00

003741

	DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS						
15	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES-AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 10,7M4M=42,8M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO ÀS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO	80,00	UN	PRÓPRIA	0208	R\$ 37.000,00	R\$ 2.960.000,00
16	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 10M9M=90M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS	100,00	UN	PRÓPRIA	0209	R\$ 28.500,00	R\$ 2.850.000,00

003742

	SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MMx110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO ÀS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MMx110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO						
17	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 10Mx9M=90M². CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MMx110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MMx110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO ÀS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H	120,00	UN	PRÓPRIA	0202	R\$ 35.500,00	R\$ 4.260.000,00

003743

	1,20M):COLONAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO						
18	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 01 TORRE - ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 8,5M8M=68M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRE, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO ÀS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DE ACESSO E ESCORREGADORES 1 (UMA) ESCADA COM DEGRAUS (PARA PLATAFORMA DE 1200MM): DEGRAUS: POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COM ENCAIXE FIXADO À PLATAFORMA, OCUPANDO ESPAÇO ENTRE COLUNAS, COR COLORIDA. CORRI	120,00	UN	PRÓPRIA	0101	R\$ 18.500,00	R\$ 2.220.000,00
19	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 01 TORRE-ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 6M10M=60M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRE, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES	120,00	UN	PRÓPRIA	0102	R\$ 22.000,00	R\$ 2.640.000,00

003744

	DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DE ACESSO E ESCORREGADORES 1 (UMA) ESCADA COM DEGRAUS (PARA PLATAFORMA DE 1200MM): DEGRAUS: POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COM ENCAIXE FIXADO A PLATAFORMA, OCUPANDO ESPAÇO ENTRE COLUNAS, COR COLORIDA. CORRIMA						
20	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 02 TORRES - ÁREA NECESSÁRIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME ABNT E INMETRO): 9,5M8,5M=80,75M2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES:TORRES E PLATAFORMAS 1 (UMA) TORRE COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE AUXILIAR SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE	50,00	UN	PRÓPRIA	0201	R\$ 32.000,00	R\$ 1.600.000,00

003745

	MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM						
21	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 05 TORRES-AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 13M11M=143M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.COMONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES:TORRES E PLATAFORMAS 3 (TRES) TORRES COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO.TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) TORRE SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLASTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZA	20,00	UN	PRÓPRIA	0502	R\$ 70.500,00	R\$ 1.410.000,00
22	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 08 TORRES - AREA NECESSARIA (INCLUINDO MEDIDAS DE SEGURANCA CONFORME ABNT E INMETRO): 19M12M=228M2. CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DE CADA COMPONENTE DO PARQUE,	15,00	UN	PRÓPRIA	0801	R\$ 124.500,00	R\$ 1.867.500,00

003746

	COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: TORRES E PLATAFORMAS 4 (QUATRO) TORRES COM TELHADO (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO. ALTURA DA PLATAFORMA: 1200 MM (H = 1,20M) EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO. TELHADO: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANTE NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 2 (DUAS) TORRES AUXILIARES SEM COBERTURA (H 1,20M): COLUNAS: MADEIRA PLÁSTICA 110 MM110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM. PLATAFORMAS: ASSOALHO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADA						
23	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL PEQUENO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL PEQUENO, COLORIDO, COM COMPONENTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND PLATAFORMA DE MADEIRA PLÁSTICA COM DIMENSÃO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLATAFORMA COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). ESCADA COM DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COM ENCAIXE FIXADO A PLATAFORMA OCUPANDO ESPAÇO ENTRE COLUNAS, COR COLORIDO, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PARA PLATAFORMA DE 800MM. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE), ESCALADA COM NÍVEIS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO PARA ALTURA DO PATAMAR DE 800 MM. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). RAMPA ESCALADA COM APOIOS AOS PÉS, COMPRIMENTO DE 1000MM	120,00	UN	PRÓPRIA	PLK0101	R\$ 9.500,00	R\$ 1.140.000,00

003747

24	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL PEQUENO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL PEQUENO, COLORIDO, COM COMPONENTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: PLATAFORMA DE MADEIRA PLÁSTICA COM DIMENSÃO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLATAFORMA COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE), PORTAL DE SEGURANÇA E ESTRUTURA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA TIPO ARCO PARA ALTURA DA PLATAFORMA DE 800MM, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE), ESCADA COM DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COM ENCAIXE FIXADO A PLATAFORMA OCUPANDO ESPAÇO ENTRE COLUNAS, COR COLORIDO, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PARA PLATAFORMA DE 800MM. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICA	100,00	UN	PRÓPRIA	PLK0201	R\$ 17.000,00	R\$ 1.700.000,00
25	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL PEQUENO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL PEQUENO, COLORIDO, COM COMPONENTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: PLATAFORMA DE MADEIRA PLÁSTICA COM DIMENSÃO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLATAFORMA COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM TOLERÂNCIA DE +/- 5.	100,00	UN	PRÓPRIA	PLK0204	R\$ 22.900,00	R\$ 2.290.000,00

	(COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). PLATAFORMA DE MADEIRA PLASTICA COM DIMENSAO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLATAFORMA COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). PORTAL DE SEGURANCA E ESTRUTURA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA TIPO ARCO PARA ALTURA DA PLATAFORMA DE 800MM, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT						
26	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL PEQUENO - CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL PEQUENO, COLORIDO, COM COMPONENTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANCA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: PLATAFORMA DE MADEIRA PLASTICA COM DIMENSAO DE 830MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE).,PORTAL DE SEGURANCA E ESTRUTURA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA TIPO ARCO PARA ALTURA DA PLATAFORMA DE 800MM, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE)., TUBO RETO DE 1600 MM COM DIAMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, 2 FLANGE (PAINEL) COM FURO CENTRAL PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE)., ESCADAS COM DEGR	100,00	UN	PRÓPRIA	PLK0202	R\$ 17.000,00	R\$ 1.700.000,00
27	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL PEQUENO- CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE	100,00	UN	PRÓPRIA	PLK0203	R\$ 17.000,00	R\$ 1.700.000,00

INFANTIL PEQUENO, COLORIDO, COM COMPONENTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: PLATAFORMA DE MADEIRA PLÁSTICA COM DIMENSÃO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLATAFORMA COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE)., PORTAL DE SEGURANÇA E ESTRUTURA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA TIPO ARCO PARA ALTURA DA PLATAFORMA DE 800MM, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE)., FECHAMENTO JOGO DA VELHA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COLORIDOS COM NOVE CILINDROS E DESENHOS INTERNOS DE X E O, HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA. (COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO

28	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL PEQUENO- CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL PEQUENO, COLORIDO, COM COMPONENTES QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: PLATAFORMA DE MADEIRA PLÁSTICA COM DIMENSÃO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLATAFORMA COM 12MM DE ESPESSURA, NA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM TOLERÂNCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM	30,00	UN	PRÓPRIA	PLK0205	R\$ 37.500,00	R\$ 1.125.000,00
----	---	-------	----	---------	---------	---------------	------------------

003750

	NOME DO FABRICANTE). TORRE COM COLUNAS EM MADEIRA PLASTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 2500 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO, ALTURA DA PLATAFORMA EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO 1200 MM (H 0,80). SEM COBERTURA, COM ACABAMENTO TOPO DE COLUNA EM POLIETILENO COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). PLATAFORMA DE MADEIRA PLASTICA COM DIMENSAO DE 2500MM X 830MM, ALTURA DA BORDA DE 90MM, A PLACA INTEIRICA DA PLAT						
29	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 3 TORRES ACESSIVEL/INCLUSIVO/PCD COM PLATAFORMA ACESSIVEL CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO, COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES PROJETADOS PARA SEREM ACESSIVEIS E INCLUSIVOS. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS -), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRE COM COLUNAS EM MADEIRA PLASTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO, ALTURA DA PLATAFORMA EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO 800 MM (H 0,80). CONTENDO TELHADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). TORRE AUXILIAR COM COLUNAS EM MADEIRA PLASTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZA	40,00	UN	PRÓPRIA	PCD03T	R\$ 53.000,00	R\$ 2.120.000,00
30	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 4 TORRES ACESSIVEL/INCLUSIVO/PCD COM PLATAFORMA ACESSIVEL CARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO, COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES PROJETADOS PARA SEREM ACESSIVEIS E INCLUSIVOS. ESTRUTURA	40,00	UN	PRÓPRIA	PCD04T	R\$ 69.000,00	R\$ 2.760.000,00

003751

PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRE ACESSIVEL FORMATO SEXTAVADA COM COLUNAS EM MADEIRA PLASTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO, ALTURA DA PLATAFORMA EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO 120 MM (H 0,12). CONTENDO TELHADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM ACO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). TORRE COM COLUNAS EM MADEIRA PLASTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUT

31	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL - 05 TORRES COM ACESSIBILIDADE/INCLUSIVO/PCD COM PLATAFORMA ACESSIVELCARACTERISTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO, COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES PROJETADOS PARA SEREM ACESSIVEIS E INCLUSIVOS. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA.CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO PARQUE, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: TORRES COM COLUNAS EM MADEIRA PLASTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLASTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORCADAS EM ACO GALVANIZADO, ALTURA DA PLATAFORMA EM RELACAO AO NIVEL DO SOLO 1200 MM (H 1,20). CONTENDO TELHADO	20,00	UN	PRÓPRIA	PCD05T	R\$ 95.000,00	R\$ 1.900.000,00
----	--	-------	----	---------	--------	---------------	------------------

003752

	EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO AS COLUNAS, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). TORRE AUXILIAR COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFO						
32	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL 2 TORRES ACESSÍVEL/INCLUSIVO/PCD COM PLATAFORMA ACESSÍVEL CARACTERÍSTICAS GERAIS: PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO, COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES PROJETADOS PARA SEREM CESSÍVEIS E INCLUSIVOS. ESTRUTURA PRINCIPAL: COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSOES DE 110 MM110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO NA COR SIMILAR A MADEIRA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PARQUE, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES:TORRE COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DA PLATAFORMA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800 MM (H 0,80). SEM COBERTURA, COM ACABAMENTO TOPO DE COLUNA EM POLIETILENO COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERANCIA DE +/- 5. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE). PLATAFORMA AUXILIAR ACESSÍVEL COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1050 MM X 1050 MM, ALTURA DA PLATAFORMA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200 MM (H 1,20). CONTENDO TEL	40,00	UN	PRÓPRIA	PCD02T	R\$ 22.000,00	R\$ 880.000,00
33	ESCORREGADOR RETO COM 2400MM DE FERRO E ROTOMOLDADO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESCORREGADOR COLORIDO, COMPOSTO POR SEÇÃO DE DESLIZAMENTO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E ESCADA EM AÇO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA	100,00	UN	PRÓPRIA	A002	R\$ 4.490,00	R\$ 449.000,00

003753

	COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE COMPONENTES DETALHADOSA SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO ESCORREGADOR, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES:1 (UMA) SECAO DE DESLIZAMENTO: DIMENSAO TOTAL: 2400 MM (COMPRIMENTO) X 540 MM (LARGURA).LARGURA DA SECAO DE DESLIZAMENTO: 390 MM. MATERIAL: PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDA.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 1 (UMA) ESCADA EM ACO: MATERIAL DA ESTRUTURA: ACO, MEDINDO 50/30 MM1,50 MM. DEGRAUS: 5 (CINCO) DEGRAUS EM ACO, MEDINDO 50/30 MM1,20 MM. CORRIMAO: PROTECAO LATERAL EM TUBO DE 11,50 MM, MEDINDO 1,50 MTS DE ALTURA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS PARTES METALICAS: TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM TER TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO / ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. CHUMBADORES: TO						
34	BALANCO EM METAL COM 2 LUGARES E ASSENTOS DE ROTOMOLDADOS-CARACTERISTICAS GERAIS: BALANCO RESISTENTE E SEGURO, PROJETADO PARA DOIS USUARIOS, COM ESTRUTURA METALICA E ASSENTOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO.CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE.COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO BALANCO, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: ACO TUBULAR COM DIAMETRO DE 22,25 MM.TRATAMENTO: TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. SUSPENSAO: MATERIAL: CORRENTES GALVANIZADAS. ARTICULACAO: ROLAMENTOS BLINDADOS PARA MELHOR DESEMPENHO E DURABILIDADE. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO	100,00	UN	PRÓPRIA	BF2LR	R\$ 2.400,00	R\$ 240.000,00

003754

	CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. ASSENTOS: QUANTIDADE: 2 (DOIS) ASSENTOS. MATERIAL: POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COR COLORIDA. FIXACAO: COM ENCAIXE DE FIXACAO PARAFUSADOS AS CORRENTES. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. ESPEC						
35	GANGORRA EM METAL/FERRO DE 2 PRANCHAS E 4 LUGARES COM ASSENTOS EM ROTOMOLDADOS- CARACTERISTICAS GERAIS: GANGORRA DURAVEL E SEGURA, PROJETADA PARA ACOMODAR QUATRO CRIANCAS SIMULTANEAMENTE EM DUAS PRANCHAS INDEPENDENTES, COM ESTRUTURA ROBUSTA EM METAL E ASSENTOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE /- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOSA SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DA GANGORRA, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES:ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: METAL/FERRO DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM. PINTURA: ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO. DESIGN: CONCEBIDA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E A MOVIMENTACAO SUAVE E SEGURA DAS PRANCHAS. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 2 (DUAS) PRANCHAS:MATERIAL: CONSTRUCAO ROBUSTA PARA SUPORTAR O USO CONTINUO, INTEGRADA A ESTRUTURA PRINCIPAL.MECANISMO: DEVERA POSSUIR SISTEMA DE EIXOS E MANCAIS QUE PERMITAM O MOVIMENTO VERTICAL DAS PRANCHAS DE FORMA SUAVE E CONTROLADA. TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 4 (QUATRO) ASSENTOS: MA	100,00	UN	PRÓPRIA	GF2P4LR	R\$ 3.100,00	R\$ 310.000,00
36	GIRA-GIRA CARROSSEL EM METAL/FERRO COM 6 LUGARES E ASSENTOS EM MADEIRA PLASTICA CARACTERISTICAS GERAIS: GIRA-GIRA TIPO CARROSSEL, ROBUSTO E SEGURO, PROJETADO PARA ACOMODAR SEIS CRIANCAS, COM ESTRUTURA METALICA E ASSENTOS DURAVEIS EM MADEIRA PLASTICA. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE /- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO	100,00	UN	PRÓPRIA	GGF6LMP	R\$ 2.300,00	R\$ 230.000,00

33755

DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO GIRA-GIRA CARROSSEL, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: METAL/FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO/ANTIFERRUGEM. PINTURA: ELETROSTÁTICA A PO EM POLIÉSTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO. MECANISMO DE GIRO: SISTEMA DE ROLAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE OU SIMILAR, GARANTINDO ROTAÇÃO SUAVE, SEGURA E DURADOURA, COM MÍNIMO ATRITO. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. PLATAFORMA DE ASSENTOS: MATERIAL: CONSTRUÇÃO METÁLICA INTERLIGADA À ESTRUTURA CENTRAL DE GIRO, COM ACABAMENTO SEGURO. CAPACIDADE: PROJETADA PARA 6 (SEIS) LUGARES. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. 6 (SEIS) ASSENTOS: MATERIAL: MADEIRA PLÁSTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES

37	BALANÇO 4 LUGARES EM METAL (MODELO ADAPTADO PARA 01 CADEIRANTE E NO MÍNIMO 03 ACOMPANHANTES) COM CERCAS LATERAIS EM ROTOMOLDADO E FECHAMENTO JOGO DA VELHA NA PARTE FRONTAL CARACTERÍSTICAS GERAIS: BALANÇO INCLUSIVO, ROBUSTO E SEGURO, PROJETADO PARA ACOMODAR UM CADEIRANTE E ATÉ TRÊS ACOMPANHANTES, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, CERCAS DE SEGURANÇA E PAINEL INTERATIVO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO BALANÇO ADAPTADO, COM SUAS CARACTERÍSTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: METAL/FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO/ANTIFERRUGEM. PINTURA: ELETROSTÁTICA A PO EM POLIÉSTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO. DESIGN: ESTRUTURA ROBUSTA CAPAZ DE SUPOORTAR AS CARGAS DINÂMICAS DO USO POR MÚLTIPLOS USUÁRIOS, INCLUINDO CADEIRANTES, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. TOLERÂNCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICAÇÃO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. PLATAFORMA DE ACESSO E	30,00	UN	PRÓPRIA	BCAD	R\$ 12.800,00	R\$ 384.000,00
----	--	-------	----	---------	------	---------------	----------------

003756

	ASSENTOS: PLATAFORMA PARA CADEIRANTE: AREA PLANA E RESISTENTE, COM DIMENSOES ADEQUADAS PARA O ACESSO E PERMANENCIA SEGURA DE UMA CADEIRA DE RODAS. DEVE POSSUIR RAMPAS DE ACESSO OU SISTEMA DE ELEVACAO CONFORME NORMAS DE ACESSIB						
38	GIRA-GIRA CARROSSEL DE FERRO COM 4 LUGARES E ASSENTOS EM ROTOMOLDADO INCLUSIVO / ACESSIVEL / ADAPTADO PARA 01 CADEIRANTE E 03 ACOMPANHANTES CARACTERISTICAS GERAIS: GIRA-GIRA TIPO CARROSSEL, ROBUSTO E SEGURO, PROJETADO PARA ACOMODAR UM CADEIRANTE E ATE TRES ACOMPANHANTES, COM ESTRUTURA METALICA RESISTENTE E ASSENTOS DURAVEIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. DEVE PERMITIR A PARTICIPACAO CONJUNTA DE CRIANCAS COM E SEM DEFICIENCIA, PROMOVENDO A INCLUSAO. CONFORMIDADE: TODOS OS COMPONENTES DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA ABNT NBR 16071/2021 (SEGURANCA DE PLAYGROUNDS - PARTES 2, 4 E 8), COM TODAS AS MEDIDAS MINIMAS SUGERIDAS E TOLERANCIA DE +/- 5. CADA COMPONENTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. COMPONENTES DETALHADOS A SEGUIR, A DESCRICAO DOS COMPONENTES DO GIRA-GIRA CARROSSEL INCLUSIVO, COM SUAS CARACTERISTICAS E CONFORMIDADES: ESTRUTURA PRINCIPAL: MATERIAL: FERRO DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTICORROSAO/ANTIFERRUGEM PINTURA: ELETROSTATICA A PO EM POLIESTER (CORES A ESCOLHER) E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO.MECANISMO DE GIRO: SISTEMA DE ROLAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE OU SIMILAR, GARANTINDO ROTACAO SUAVE, SEGURA E DURADOURA, COM MINIMO ATRITO. A PLATAFORMA DEVE SER SUFICIENTEMENTE BAIXA OU POSSUIR RAMPA DE ACESSO PARA PERMITIR O EMBARQUE E DESEMBARQUE FACIL DE CADEIRAS DE RODAS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050.TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5. CERTIFICACAO: COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE. PLATAFORM	60,00	UN	PRÓPRIA	CC235	R\$ 11.300,00	R\$ 678.000,00
TOTAL						R\$	93.858.500,00

2.2.Todas as entregas deverão ocorrer no endereço informado na Ordem de Fornecimento de cada município.

2.3. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

3. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

3.1. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na proposta vencedora do certame, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

3.2. O Licitante Detentor da Ata de Registro de Preços (ARP), doravante denominado CONTRATADA, estará obrigado a retirar as respectivas notas de empenhos e a celebrar o Eventual Contrato ou instrumento equivalente que poderão advir com os órgãos participantes, doravante denominados Municípios Contratantes, nas condições estabelecida neste Termo de Referência e na própria Ata (ARP), observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.

3.2.1 Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

3.2.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE.

3.3. Quando da necessidade de contratação nos termos contratuais instituídos pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, os ordenadores de despesas dos Municípios, órgãos CONTRATANTES, deverão consultar ao CIMINAS (Órgão Gerenciador) através de sua COORDENADORIA DE LICITAÇÕES para obter a indicação do Licitante Detentor da ARP, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

3.4. A contratação com os fornecedores registrados nesta Ata de Registro de Preços será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por intermédio de instrumento contratual ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. O contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições dos arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO E/OU FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A empresa detentora da Ata de Registro de Preço deverá atentar para o cumprimento dos parâmetros solicitados, uma vez que, a aceitação do objeto vincula-se ao fiel atendimento das especificações contidas no ANEXO I - Termo de Referência e Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar e somente serão aceitos se atenderem aos padrões exigidos e forem entregues dentro do prazo estabelecido;

4.2. Verificada desconformidade dos produtos entregues, a empresa detentora da Ata de Registro de Preço deverá efetuar as devidas correções ou substituições no prazo máximo de

1 (um) dia útil após a comunicação oficial, sem ônus para o Consórcio e/ou Município, podendo ser prorrogado pelo Consórcio e/ou Município, mediante solicitação.

4.3. A aceitação do objeto não exclui a responsabilidade civil por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

4.4. O objeto recusado será considerado como não entregue e os custos de retirada e devolução, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da licitante.

4.5. Os produtos e as embalagens deverão respeitar as normas regulamentadoras e as certificações vigentes no país.

4.6. Havendo eventuais divergências ou dúvidas entre a descrição do produto solicitado e o produto entregue, o Consórcio e/ou Município poderá solicitar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para comprovar a qualidade do objeto licitado, correndo as despesas por conta da empresa detentora da ata, com base no § 4º do artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/21.

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O local e prazo de entrega do objeto será conforme estabelecido no Termo de Referência, cujas especificações e locais de entrega serão informadas nas ordens/autorizações de fornecimentos, emitidas no decorrer do tempo de vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que, a responsabilidade pelo recebimento, será do funcionário oportunamente indicado pela secretaria municipal responsável;

5.2. Caso a empresa detentora da ata não possa cumprir com os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até 02 (dois) dias do vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do Consórcio e/ou Município a sua aceitação;

5.3. Ao não cumprir o prazo estipulado para substituição sem justificativa formal aceita pelo Consórcio e/ou Município, decairá seu direito de fornecimento, sujeitando-se às penalidades previstas neste instrumento;

6. DA VALIDADE DA ATA

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, nos termos do Art. 84 da Lei 14.133/2021 contado a partir do 1º dia útil subsequente à sua publicação, e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

7. REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

7.2. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo objeto, nas seguintes situações:

7.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado, nos termos do art. 124, II, d da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.2. Decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

7.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.3.2. Havendo a liberação do fornecedor, nos termos do subitem anterior, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços.

7.3.4. Caso haja a redução do preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.4. No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.4.1. Para fins do disposto neste subitem, deverá o fornecedor encaminhar juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou

planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas.

7.4.2. Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

7.4.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.6. O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão ou entidade gerenciadora quando:

7.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

7.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

7.6.4. Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV da Lei nº 14.133, de 2021.

7.6.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, e 6 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.7. O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

7.7.1. Por razão de interesse público;

7.7.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou

7.7.3. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

8.3. O(s) órgão(s) participante(s) deverá(ão) comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As demais condições gerais do fornecimento, encontram-se definidas no Edital e seus anexos, que são parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 22 de setembro de 2025 (02 duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Araxá-MG, 22 de setembro de 2025.

FREDERICO
OZANAN

RANGEL:042110
25600

Frederico Ozanan Rangel

Presidente do CIMINAS

(Consórcio Interfederativo Minas Gerais)

CNPJ 19.493.732/0001-99

Assinado de forma
digital por FREDERICO
OZANAN
RANGEL:04211025600
Dados: 2025.09.23
10:29:40 -03'00'

PLANET
BRINQUEDOS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:11432336
000140

Assinado de forma
digital por PLANET
BRINQUEDOS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:11432336000140
Dados: 2025.09.22
17:05:24 -03'00'

JOSÉ RENATO RODRIGUES DE FREITAS

Representante legal

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 11.432.336/0001-40

Ata nº 073/2025

Última atualização 23/09/2025

Local: Araxá/MG **Órgão:** CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 23/09/2025 **Data de assinatura:** 23/09/2025 **Vigência:** de 23/09/2025 a 23/09/2026

Id ata PNCP: 19493732000199-1-000120/2025-000001 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

Id contratação PNCP: [19493732000199-1-000120/2025](#)

Objeto:

[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS/PARQUES INFANTIS EM ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS DEMANDANTES.

Arquivos

Histórico

Nome

Data

073_2025_arp_aquisicao_de_playgrounds_e_p.pdf

23/09/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS